

The Vitec Group plc

Nouvelle gamme de bras à Friction



 **Manfrotto™**
A Vitec Group brand

Manfrotto |



Une nouvelle gamme de bras Friction

Manfrotto

- **8 Nouvelles références**

- 4 Nouvelles références pour les bras
- 4 Nouvelles références pour les accessoires



- **Champs d'utilisations**

- Utilisateurs Photo
- Utilisateurs Vidéo
- Utilisateurs Studio

Contrairement aux anciens bras hydrostatiques qu'ils remplacent, les nouveaux modèles se verrouillent par un mécanisme de friction plus classiques, aussi performant et beaucoup plus fiables dans le temps.

Références de substitutions

Manfrotto

Ancienne Gamme



814-1
Longueur : 14,5cm
Charge Adm. : 3,5Kg



819-1
Longueur : 19,5cm
Charge Adm. : 2,2Kg



823
Longueur : 23,5cm
Charge Adm. : 4Kg

Nouvelle Gamme



NEW

Mini Bras Friction

244MINI
Longueur : 24cm
Charge Adm. : 3Kg



NEW

Micro Bras Friction

244MICRO
Longueur : 15cm
Charge Adm. : 3Kg



NEW

Micro Bras Friction Avec embouts Anti-Rotation

244MICRO-AR
Longueur : 15cm
Charge Adm. : 3Kg



NEW

Kit Mini Bras Friction Avec embouts Anti-Rotation + Nano Clamp

244MICROKIT
Longueur : 15cm
Charge Adm. : 3Kg



NEW

Gammes d'accessoires d'adaptateurs

Caractéristiques principales

Manfrotto



- Nouveau système de verrouillage rapide, sûr et ergonomique.



- Nouveau système anti-rotation parfait pour la connexion Easy Link des trépieds de gammes 190 & 055.



- Nouvelle gamme d'accessoires interchangeables.

Nouvelle Gamme d'accessoires dédiés

Manfrotto

NEW

244ADPT58



NEW

244ADPT-HS



NEW

244ADPT38AR



NEW

244ADPT3814



Remplacement rapide et facile des différents embouts.

Bras Friction : Caractéristiques techniques

Manfrotto

CODE PRODUIT	244MINI	244MICRO	244MICRO-AR	244MICROKIT
Charge admissible	3 kg	3 kg	3 kg	3 kg
Longueur	24 cm	15 cm	15 cm	15 cm
Embouts intégrés et accessoires inclus	Pas de vis 1/4" male sur les deux extrémités + un pas de vis additionnel 3/8"	Pas de vis 1/4" male sur les deux extrémités + un pas de vis additionnel 3/8"	Pas de vis 3/8" male sur les deux extrémités avec système anti-rotation + un pas de vis additionnel 1/4"	Pas de vis 3/8" male sur une extrémité avec système anti-rotation + un pas de vis 1/4" à l'autre extrémité + une Nano Clamp 386-1B
Prix HT	82,00 €	65,50 €	74,00 €	95,50 €
Prix TTC	98,90 €	78,90 €	88,90 €	114,90 €
Code EAN	8024221635959	8024221635973	8024221635966	8024221635980

La charge admissible n'est plus garantie au-delà de la longueur maximum d'utilisation normale du bras friction.



Accessoires : Caractéristiques techniques

Manfrotto

CODE PRODUIT	244ADPT58	244ADPT-HS	244ADPT38AR	244ADPT3814
Embouts intégrés et accessoires inclus	2 embouts Spigot avec clé allen de verrouillage	Griffe flash avec clé allen de verrouillage	Embout anti-rotation avec clé allen de verrouillage	Embouts 3/8" and 1/4" avec clé allen de verrouillage
Prix HT	20,00 €	20,00 €	15,80 €	12,50 €
Prix TTC	24,90 €	24,90 €	19,90 €	15,90 €
Code EAN	8024221636017	8024221636024	8024221635997	8024221636000

